

**Протокол испытаний № ____ по государственному контракту от
«29» августа 2018 г № 0156200009918000309-0268707-02**

«30» ноября 2018 г.

Адрес объекта: Пермский край Частинский район с.Ножовка, ул. Энтузиастов, дом 6а.

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ножовская средняя общеобразовательная школа»

Цель проведения испытаний: соответствие выполненных работ по организации подключения помещений учреждений образования в Пермском крае к информационно-телекоммуникационной СПД и установленных технических средств требованиям Технического Задания.

Установленные технические средства:

№	Тип технических средств	Наименование	Кол-во	Модель, Серийный номер
1	Точка доступа	Eltex	1	WEP-2ac, WP12018251
2	Коммутатор	D-Link	1	DES-1210-28/ME, QBM53HB000013
3	Инжектор питания		1	POE-инжектор, б/н

Данные для доступа к установленным техническим средствам:

Наименование технических средств	Login для доступа к оборудованию	Password для доступа к оборудованию	IP адрес оборудования
Коммутатор	admin	rt_2018	10.90.90.90
Точка доступа	admin	password	192.168.1.10

Данные беспроводных интерфейсов точки доступа Wi-Fi:

№	ssid	Протокол шифрование	Пароль
1	Rostelecom	WPA-Personal	rtkwifi_2018
2	Rostelecom2	WPA-Personal	rtkwifi_2018

Результаты приемо-сдаточных испытаний

№ КЗ	Условие	Действие	Результат
КЗ.6.1.1.	Исполнителем организован и обеспечен ввод в эксплуатацию средств, сооружений и сетей связи, монтаж и настройка технических средств в соответствии с требованиями ТЗ.	Осмотр смонтированных технических средств в соответствии с ТЗ.	Зафиксировано наличие смонтированного оборудования в соответствии с требованиями ТЗ. Зафиксировано наличие схемы организации подключения зданий (помещений) к сети Интернет (Приложение №1 к протоколу испытаний).
КЗ.6.1.2.	Количество беспроводных точек доступа, устанавливаемых в организациях образования, - 2 по каждому адресу учреждений образования согласно Приложению 1 к ТЗ.	Осмотр смонтированных технических средств в соответствии с ТЗ.	Подписан акт сдачи – приемки телекоммуникационного оборудования (Приложение №2 к протоколу испытаний).
КЗ.6.2.1.	Исполнителем выполнены следующие работы: для организации линии связи использована технология – ВОЛС; обеспечен технологический запас оптического кабеля длиной не менее 5 метров; допустимый радиус изгиба кабеля - не менее 20 диаметров кабеля.	Осмотр смонтированных технических средств в соответствии с ТЗ.	Проведен внешний осмотр и фотографирование оптического кабеля от оптической розетки в помещении до ввода оптического кабеля в оптическую муфту. Фотографии приведены в Приложении №1 к протоколу испытаний.
КЗ.6.2.2.	Исполнителем смонтированы кабельные коммуникации внутри зданий (помещений), которые проходят в кабель-каналах	Осмотр смонтированных коммуникаций в соответствии с ТЗ.	Проведен внешний осмотр и фотографирование коммуникаций. Фотографии приведены в Приложении №1 к протоколу испытаний.
КЗ.6.2.3.	Смонтированное Исполнителем активное телекоммуникационное оборудование соответствует техническим требованиям установленным ТЗ.	Проверка предоставленной Исполнителем документации компании-производителя установленного оборудования с указанием характеристик, подтверждающих соответствие требованиям ТЗ.	Подтверждено соответствие активного телекоммуникационного оборудования требованиям установленным ТЗ.

КЗ.6.2.4.	В ходе испытаний проведена проверка параметров в соответствии с требованиями ТЗ.	Проведение измерений параметров: средняя задержка передачи пакетов информации - не более 60 мс; отклонение от среднего значения задержки передачи пакетов информации - не более 50 мс; коэффициент потери пакетов информации - не более 0,003; коэффициент ошибок в пакетах информации - не более 0,0004; максимальная скорость доступа в СПД (download) - не менее 50 Мбит/с, максимальная скорость доступа в локальной сети, не менее 100Мбит/с по интерфейсу LAN; максимальная скорость передачи данных в 15 метрах через беспроводную точку доступа при одновременной работе всех клиентов в сегменте локальной вычислительной сети: не менее 20 Мбит/сек для 5 клиентов - стандарт IEEE 802.11n,	Соответствует. Результат измерений <u>6</u> мс Соответствует. Результат измерений <u>0</u> мс Соответствует. Результат измерений <u>0,0</u> Соответствует. Результат измерений <u>0,0</u> Соответствует. Результат измерений <u>92,8</u> Мбит/сек Соответствует. Результат измерений <u>100</u> Мбит/сек Соответствует. Результат измерений <u>44,2</u> Мбит/сек
-----------	--	--	---

		не менее 70 Мбит/сек - стандарт IEEE 802.11ac;	Соответствует. Результат измерений <u>72</u> Мбит/сек
		оборудование беспроводной точки доступа должно обеспечивать не менее 20 одновременных пользовательских соединений.	Соответствует

Сведения о замечаниях по итогам приемо-сдаточных испытаний и сроках их устранения:

Выводы: _____

Приложениями к настоящему Протоколу испытаний являются:

1. Приложение № 1 Схема размещения технических средств, фотоматериалы.
2. Приложение № 2 Форма акта сдачи-приемки телекоммуникационного оборудования, установленного в подключаемом здании образовательного учреждения

Исполнитель: ПАО «Ростелеком»
Пермский филиал МЦТЭТ г.Очер
Нытвенский ЛТЦ начальник участка связи
с.Частые



/ Варов А.И./

Уполномоченный представитель учреждений образования: директор
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Ножовская средняя общеобразовательная
школа»







/ Санникова И.В./

Приложение №1 к Протоколу
испытаний № ____ по государственному
контракту от «29» августа 2018 г
№ 0156200009918000309-0268707-02

Схема размещения технических средств.

Адрес объекта: Пермский край Частинский район с.Ножовка, ул. Энтузиастов,
дом ба.

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ножовская средняя общеобразовательная школа»



Фотографии соответствия с п. КЗ.6.2.1., КЗ.6.2.2.

Исполнитель: ПАО «Ростелеком»
Пермский филиал МЦТЭТ г.Очер
Нытвенский ЛТЦ начальник участка
связи с Частые

Уполномоченный представитель организации образования: директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ножовская средняя общеобразовательная школа»

Варов А.И./

/ Санникова И.В./

М.П.

Приложение № 2
к протоколу испытаний № ____
по государственному контракту
№ 0156200009918000309-0268707-02
от «29» августа 2018 г

**Акт сдачи-приемки телекоммуникационного оборудования, установленного
в подключаемом здании образовательного учреждения**

с.Ножовка

« 30 » ноября 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ножовская средняя общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице директора Санниковой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ПАО «Ростелеком», в лице начальника участка связи с.Частые Варова Александра Ивановича, действующего на основании доверенности №0501/29/164-17 от 14.12.2017, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки телекоммуникационного оборудования, установленного в подключаемом здании по Государственному контракту № 0156200009918000309-0268707-02 от «29» августа 2018 г на выполнение работ по организации подключения к сети Интернет зданий учреждений образования (далее – Контракт) о нижеследующем: в соответствии с условиями Контракта Исполнитель передал, а Получатель принял следующие технические средства, телекоммуникационное оборудование, установленные в подключаемом здании (ТС):

№ п/п	учреждение образования	Место приемки (адрес)	Наименование ТС	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Примечание
1	Ножовская средняя общеобразовательная школа	Пермский край Частинский район с.Ножовка, ул. Энтузиастов, дом ба.	Точка доступа Коммутатор РОЕ-инжектор	1 шт. 1 шт. 1 шт.	9739,13 9739,13	

Получатель:

директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Ножовская средняя общеобразовательная
школа»

_____/Санникова И.В./
М.П.

« 30 » ноября 2018 г.

Исполнитель:

ПАО «Ростелеком» Пермский филиал
МНТЭТ г.Одесс Нытвенский ЛТЦ
начальник участка связи с.Частые

_____/Варов А.И./
М.П.

« 30 » ноября 2018 г.

АКТ
приема-передачи оборудования
(в собственность, во временное владение и пользование)*

с Ножовка

« 03 » 08 2022.

Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ПАО "Ростелеком"), именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА-ДИРЕКТОРА ПО РАБОТЕ С КОРПОРАТИВНЫМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕГМЕНТАМИ САГАДЕЕВОЙ ЛИИ САЛАВатовны, действующего на основании доверенности № 0501/29/112-18 от 03.08.2018г, с одной стороны, и МБОУ "НОЖОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", именуемый (ая) в дальнейшем «Абонент», в лице ДИРЕКТОРА САННИКОВОЙ ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ, действующего на основании устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Оператор передал Абоненту (в собственность, во временное владение и пользование)*, а Абонент принял следующее оборудование:

№	Наименование	Идентификационный номер	Стоимость, руб. с НДС	Примечание
1	ADSL модем ZXHN	 D-SN:ZTERRUMKAJ01809		

2. Абонент удовлетворен качественным состоянием оборудования на день подписания настоящего Акта и не имеет претензий к Оператору. Оборудование пригодно для целей использования, указанных в Договоре.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Акта.

От Оператора:

От Абонента:



Подпись: _____
Расшифровка: Сагадеева Лия Салаватовна
М.П.

Подпись: _____
Расшифровка: _____
М.П.



Примечание

При установке Абоненту окончного оборудования – оптического модема ONT (ONU), форма не используется, акт приема-передачи не заполняется и не подписывается

* выбрать один из вариантов способа передачи оборудования

АКТ **об оказании Услуг по передаче данных**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Заместителя директора филиала - технического директора Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Вотищева Андрея Вильевича, действующего (-ей) на основании доверенности № 0501/29/141/20 от 28.10.2020, с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОЖОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (далее – Представитель СЗО), в лице И.О. директора Барагузиной Татьяны Викторовны, действующей (-его) на основании приказа №178 от 18.11.2021г. с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключение социально значимых объектов к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от "2" ноября 2021 №0410/119.

№ объекта из перечня СЗО	Субъект Российской Федерации	Тип населенного пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Полное наименование Оператора связи	Номер и дата контракта (договора, соглашения) в соответствии с которым оператор связи оказывает услуги ОС на СЗО	Точка присоединения к ЕСПД порт №	Перечень проверенных запрещенных URL ресурсов*	Перечень проверенных разрешенных URL ресурсов*	Доступность информационной системы*
35729	Пермский край	Село	Пермский край, Частинский район, с. Ножовка, ул. Энтузиастов, 6А	57.08816299	54.73928462	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОЖОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"	ПАО «Ростелеком»	384 08.09.21 07.01.2021 соглашения) в соответствии с которым оператор связи оказывает услуги ОС на СЗО	614060, г. Пермь, ул. Крупской, 2 основной PERM-RGR3 хе-11/0/3; хе-0/0/3, резерв PERM-RGR11 хе-9/3/0; хе-0/3/0	www.facebook.com, http://worldoftanks.ru	https://yandex.ru	Доступен

*- в соответствии с утвержденной Методикой проведения прямо-слаточных испытаний, разработанной согласно требованию п. 6.1 Технического задания.

Дата начала оказания Услуги "01" декабря 2021 г.

Услуга по передаче данных в период с "01" декабря 2021 г. по "31" декабря 2021 г. будет считаться оказанной в объеме, качестве и в срок при условии отсутствия у Получателя претензий по объему, качеству и срокам оказания данной услуги, поступивших в адрес Исполнителя, с информированием Заказчика в установленном порядке.

От Исполнителя:

Заместитель директора филиала - технический директор Пермского филиала

Вотинцев Андрей Вильевич

М.П.



От Представителя СЗО:

И.О. директора
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НОЖОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА"

Барагузина Татьяна Викторовна

М.П.



Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.

Код СКЗИ 1059-50555

с. Ножовка

11 декабря 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице сервисный инженер Просвиркин Михаил Александрович

с одной стороны, и от лица

МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа»
(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Пермский край, Частинский р-н, с. Ножовка, ул. Интернационалов, д. 6а
(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом)

(далее – Представитель СЗО), в лице

директора Санниковой Ирины Викторовны
(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	Да
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	23
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	не доступен
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	Доступен
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3tm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

сервисный инженер
(должность)

от Представителя СЗО:

директор
(должность)

Просвиркин М.А.
(подпись) (И.О. фамилия)

Санникова И.В.
(подпись) (И.О. фамилия)

Приложение 2. Сетевое оборудование СЗО

Код СКЗИ. 1059-с 0555

[illegible]

[illegible]

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
КОД ОБЪЕКТА 59_97_0555 ID объекта 245877

Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Общества с ограниченной ответственностью «Сбербанк-Сервис», действующего на основании Доверенности №_01/29/559/21_от 25.11.2021, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и МБОУ «Ножовская СОШ», в лице Директора Ситникова Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Конечный пользователь», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Конечному пользователю следующее оборудование:

Наименование и модель оборудования	Серийный номер	Количество
Зонд периферийного узла системы КМУТ М7	VI6F044816	1

Адрес установки оборудования:

Пермский край, Частинский район, Ножовка, Энтузиастов, 6А

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Конечный пользователь принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Конечный пользователь не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Конечный пользователь обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-100-01-07 доб. 2.**

Конечный пользователь



Исполнитель
Представитель ООО «Сбербанк-Сервис»
по доверенности

/Павловский М.В./
ФИО

¹ Проставление печати для Конечного пользователя рекомендательно, для Исполнителя - необязательно.

Акт приема-передачи (возврата) Оборудования

с Ножовка

« 26 » 07 2022 г.

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА БРЕКОТКИНОЙ ИРИНЫ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ, действующего на основании доверенности № 0501/29/74/21 от 03.06.2021г, с одной стороны, и МБОУ "НОЖОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", действующего на основании устава, с другой стороны (при совместном наименовании – «Стороны», по отдельности – «Сторона») составили настоящий Акт в подтверждение следующего:

1. Абонент возвратил, а Оператор принял нижеперечисленное Оборудование, а также всю необходимую для его эксплуатации документацию:

№	Наименование Оборудования	Адрес, по которому было установлено Оборудование	Марка, модель	Количество (шт.)	Серийный (заводской) номер, MAC-адрес*, IMEI*	Стоимость, в рублях РФ на 20__
1	ADSL Wi-Fi роутер	с. Ножовка ул. Фигурная, 6А	ZXHN H108N	1	ZTERRUMKAT01809	
2						
3						

Примечания:


* указывается при наличии;

2. Возвращённое Ростелекому Оборудование имеет следующие недостатки/повреждения**:
(**заполняется только при наличии недостатков/повреждений)

Подписи Сторон

От Оператора:

От Абонента:



Подпись: _____
Рашифровка: Брекоткина Ирина Вячеславовна
М.П.



Подпись: _____
Расшифровка: Санжеева И.В.
М.П.

Документ подписан простой электронной подписью, переданной в формате рассчитанной по документу контрольной суммы, направленной клиенту в сервис ЛК ЮЛ	Документ подписан простой электронной подписью клиента, переданной в формате СМС сообщения и подтвержденной введением в электронную форму
---	---

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

«26» 11 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «2» ноября 2021г. №0410/119 с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОЖОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

(наименование организации),

в лице И.О. директора Барагузина Татьяна Викторовна,
(должность, ФИО)

именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:
Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ IPC-10	SZAJB3RR	-	1
Полка 19"	-	-	1

Особые отметки: _____

Адрес установки оборудования: Пермский край, Частинский муниципальный округ, с. Ножовка ул. Энтузиастов, 6А

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800 -301-32-31.

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:

и.о. директора

инженер

(должность)

(должность)

Барагузина Т.В.
Ф.И.О подпись

Просвиркин М.А.
Ф.И.О подпись

АКТ № r059-s0555

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«26» ноября 2021 г.

Местонахождение оборудования

Пермский край, Частинский муниципальный округ,
с. Ножовка ул. Энтузиастов, 6А

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "НОЖОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «2» ноября 2021 года № 0410/119 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ «Континент» 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10.KC3	Криптошлюз	SZAJB3RR	794E2- 049825	---	1
2.	---	---	---	---	---	---

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Terra» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.225.209.243

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) _____

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	Да	---
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	Не соответствует	---
Монтаж и настройка СКЗИ	Да	---
Техническое обслуживание СКЗИ	---	---
Демонтаж СКЗИ	---	---
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	---	---
Проверка СКЗИ:		

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	Да	---
Проверена доступность ip-адреса 10.0.59.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Да	---

Под руководством эксперта по информационной безопасности Шабунина Андрея Александровича

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» инженером Просвирным Михаилом Александровичем

(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.

Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

и.о.директора

(должность)

Александрович Г.В. инженер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Просвирный М.А.

(должность)

(подпись)

Просвирный М.А.

(расшифровка подписи)

АКТ обследования № r059-s0555

« 26 » ноября 2021 г

Местонахождение:

Пермский край, Частинский муниципальный округ,
с. Ножовка ул. Энтузиастов, 6А

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "НОЖОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "

(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «2» июля 2021г. №0410/119, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	Да	
2	Этаж № 2 / 2 (этажность здания)	2	Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	нет	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	нет	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении	Да	
6	Установлен замок	Да	
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	Да	
Охрана			
8	Имеется круглосуточная охрана здания	Да	
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в	Да	

п/п	Требование	Отметка соответствия Да/Нет	Примечание
	рабочее и нерабочее время в данное помещение		
10	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Нет	
11	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	Нет	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да	
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	Да	
15	Установлено заземление	Да	
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	Да	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством эксперта по информационной безопасности Шабунина Андрея Александровича

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» инженером Просвирным Михаилом Александровичем

(должность, ФИО лица проводящего работы)

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

инженер Просвирный М.А. и.о. директора Барановский Е.И.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

26 ноября 2021 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице инженера Просвирнина Михаила Александровича с одной стороны, и от лица МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОЖОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Пермский край, Частинский муниципальный округ, с.Ножовка, ул. Энтузиастов, 6А

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице И.О. директора Барагузиной Татьяны Викторовны

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от «2» ноября 2021 года №0410/119.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	-
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	-
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Выполнено	-
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	-

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	-
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20х10 мм.	Метр	-
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	-
4	-	-	-

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

инженер
(должность)

и.о. директора
(должность)

Провирнин М.А.
(подпись) (И.О. фамилия)

Барагуцкий А.В.
(подпись) (И.О. фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 145792345010397423411790935696345598984963060821

Владелец Санникова Ирина Викторовна

Действителен с 03.04.2026 по 03.04.2027